



## Установка нового сертификата


- 1) Вставьте носитель, полученный в Удостоверяющем центре, в компьютер (в этот компьютер больше ничего не должно быть вставлено!)
- 2) Запустите программу КриптоПро CSP: (Пуск → Программы (Все программы) → КриптоПро CSP). Откройте вкладку «Сервис» и нажмите кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере»




- 3) В открывшемся окне нажмите кнопку «Обзор», выделите имеющуюся там строчку и нажмите ОК. (если строчек несколько, выбирайте НЕ реестр)




- 4) После того, как в поле «Имя ключевого контейнера» установится название контейнера, нажмите кнопку «Далее»



- 5) При запросе pin-кода на контейнер введите пароль из полученного вами конверта и нажмите кнопку «Ок»



б) Должно открыться окно «Сертификат для просмотра»




Для установки сертификата нажмите кнопку «Установить» и следуйте дальнейшим указаниям мастера установки. Сертификат будет установлен.


**Внимание!**

**Если вам будет предложено записать сертификат на токен – просто закройте это окно! ВСЁ!**

Если у вас нет кнопки «Установить», нажмите кнопку «Свойства» и выполняйте инструкцию дальше по пунктам:




7) Во вкладке «Общие» нажмите кнопку «Установить сертификат...»



Для подтверждения установки нажмите кнопку «Далее»

8) В окне «Хранилище сертификатов» выберите режим «Поместить сертификаты в следующие хранилище», нажмите кнопку «Обзор», затем выделите хранилище Личное (Личные) и нажмите кнопку «Ок»




После того, как в поле «**Хранилище сертификатов**» появится имя хранилища, нажмите кнопку «**Далее**», а затем «**Готово**»

Затем откроется окно «**Импорт успешно выполнен**» - это означает что сертификат успешно установлен.

**Внимание!**

**Если вам будет предложено записать сертификат на токен – просто закройте это окно!**

Вернитесь к шагу 7) и перейдите на вкладку «Путь сертификации»



Выделите «SCC LR» и нажмите кнопку «Просмотр сертификата».

Далее необходимо установить сертификат как и в пункте 7), только вместо хранилища «Личное» выбрать «Доверенные корневые центры сертификации». На появившееся предупреждение нажимать «Да».